

Konu: Güncel Fiyat Listesi – Aralık 2021 itibariyle

Değerli İş Ortağımız;

Su Tasarrufu Teknolojileri ve Banyo Aksesuarları alanında yenilikçi çözümler sunmak üzere, 1999'dan bu yana hizmet veren **MANNESMANN Türkiye** olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

MANNESMANN'ın “su tasarrufu” segmentinde bulunan ürünlerde, gerek ürün hammadde maliyetlerinde yaşanan gelişmeler gerekse artan EUR/TL parite kaynaklı sebebi ile, **fiyat değişimine gitme kararı alınmıştır.**

Bayilerimizle yapılan görüşmeler ve iyi niyetli yaklaşımlar ile fiyat artırımını sınırlı ölçüde tutma yönünde hareket edilmeye çaba sarf edilmiştir.

01.12.2021 Ocak'tan itibaren geçerli olacak MANNESMANN Türkiye portföyündeki **RST™** ve **FlowSmart™** su tasarruf ürünlerinin güncel fiyat sirküleri ekte verilmiştir. Stoklu alımlarda %30'a varan iskonto uygulamamız devam etmektedir.

Eylül 2021 basımlı 2022/2023 Kurumsal Katalog'daki yazılı TL bazlı fiyatların geçerliliği 01.12.2021 itibariyle sona ermiştir.

MANNESMANN Banyo Aksesuarları segmentindeki ürünlerin güncel fiyatı için lütfen ayrıca talepte bulununuz.

Saygılarımızla,

Yusuf Altay / Satış ve Pazarlama Müdürü



MANNESMANN KİMYA VE ARITMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Yakuplu Merkez Mah. 63. Sok. UĞURLU PLAZA No:19/7
Beylikdüzü - 34550 İSTANBUL
Tel: 0212 875 81 27 - Faks: 0212 875 81 72
Beylikdüzü / D. 733 034 6989



Su Tasarruf Ürünleri

Fiyat Listesi



1 Aralık 2021

- Bu fiyat listesi 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir.
- İskontolu verilen Euro bazlı fiyatlarda fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru geçerlidir..
- Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.
- Faturalamada teslim tarihinden önceki güncel fiyat teklifi geçerlidir.
- Liste dışı malzemelerimiz için talepleriniz ayrıca fiyatlandırılacaktır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Dış çapları farklı olan ürünlerde gerçek ürünler fotoğraflardan farklılık gösterebilir.
- Basım ve dizgi hatalarında sistem kayıtları esas alınır.

LAVABO BATARYALARDA (M22/24) - SU TASARRUF KARTUŞLARI - KİLİT GÖMLEKLİ



%90 TASARRUF		Ürün Tanımı: 2 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Miks Batarya Tip – Kilit Korumalı Gömlek	6,50 €
		<p>Kodu/Barkod: AV-TKV-24x1-2L / 8698823480967 İşlevi: %90 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Sprey/Fiskiye (Yağmurlama) Akış Ağız/Dişi Çapı: Musluk Ağız: Dişi M24x1 – Gömlek: Erkek M24x1 – Korunaklı Kilitli Gömlek Max. Debi: 2 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi) Kullanım Alanı: İç Dişli Miks Tipi Lavabo Bataryalarında ve Umuma Açık Yoğun Kullanım Alanlarında Üretici/Menşei: RST® by MANNESMANN / Almanya İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörü Su Tasarruf Kartuşu 2L/Dak. + Vandal Korumalı Dış Gömlek + Servis Anahtarı (1/10 Adet) Ambalaj: 10'arlı Kutularda Açıklama: 2 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağız Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu Anti-Vandal Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Üniteli).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 2Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %90'a varan oranda su tasarrufu sağlar - Sprey/Fiskiye (yağmurlama) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalışmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★ (6/6) 	
			

Katalog Sayfa 25



%90 TASARRUF		Ürün Tanımı: 2 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Evye Batarya Tip – Kilit Korumalı Gömlek	6,50 €
		<p>Kodu/Barkod: AV-TKV-22x1-2L / 8698823480950 İşlevi: %90 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Sprey/Fiskiye (Yağmurlama) Akış Ağız/Dişi Çapı: Musluk Ağız: Dişi M22x1 – Gömlek: Dişi M22x1 – Korunaklı Kilitli Gömlek Max. Debi: 2 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi) Kullanım Alanı: Dış Dişli Miks Tipi Evye/Lavabo Bataryalarında ve Umuma Açık Yoğun Kullanım Alanlarında Üretici/Menşei: RST® by MANNESMANN / Almanya İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörü Su Tasarruf Kartuşu 2L/Dak. + Vandal Korumalı Dış Gömlek + Servis Anahtarı (1/10 Adet) Ambalaj: 10'arlı Kutularda Açıklama: 2 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağız Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu Anti-Vandal Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Üniteli).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 2Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %90'a varan oranda su tasarrufu sağlar - Sprey/Fiskiye (yağmurlama) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalışmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★ (6/6) 	
			

Katalog Sayfa 25

LAVABO BATARYALARDA (M22/24) - SU TASARRUF KARTUŞLARI - STANDART GÖMLEKLİ




%90 TASARRUF		Ürün Tanımı: 2 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Miks Batarya Tip – Standart Gömleklİ	5,20 €
		<p>Kodu/Barkod: TKV-24x1-2L / 8698823480288 İşlevi: %90 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Sprey/Fiskiye (Yağmurlama) Akış Ağız/Dişi Çapı: Musluk Ağız: Dişi M24x1 – Gömlek: Erkek M24x1 – Standart Gömleklİ Max. Debi: 2 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi) Kullanım Alanı: İç Dişli Miks Tipi Lavabo Bataryalarında ve Umuma Açık Yoğun Kullanım Alanlarında Üretici/Menşei: RST® by MANNESMANN / Almanya İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörü Su Tasarruf Kartuşu 2L/Dak. + Standart Dış Gömlek + Servis Anahtarı (1/10 Adet) Ambalaj: 10'arlı Kutularda Açıklama: 2 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağız Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu Standart Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Üniteli).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 2Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %90'a varan oranda su tasarrufu sağlar - Sprey/Fiskiye (yağmurlama) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalışmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★ (6/6) 	
			




Katalog Sayfa 17

%90 TASARRUF		Ürün Tanımı: 2 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Evye Batarya Tip – Standart Gömleklİ	5,20 €
		<p>Kodu/Barkod: TKV-22x1-2L / 8698823480295 İşlevi: %90 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Sprey/Fiskiye (Yağmurlama) Akış Ağız/Dişi Çapı: Musluk Ağız: Dişi M22x1 – Gömlek: Dişi M22x1 – Standart Gömleklİ Max. Debi: 2 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi) Kullanım Alanı: Dış Dişli Miks Tipi Evye/Lavabo Bataryalarında ve Umuma Açık Yoğun Kullanım Alanlarında Üretici/Menşei: RST® by MANNESMANN / Almanya İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörü Su Tasarruf Kartuşu 2L/Dak. + Standart Dış Gömlek + Servis Anahtarı (1/10 Adet) Ambalaj: 10'arlı Kutularda Açıklama: 2 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağız Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu Standart Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Üniteli).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 2Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %90'a varan oranda su tasarrufu sağlar - Sprey/Fiskiye (yağmurlama) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalışmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★ (6/6) 	
			




Katalog Sayfa 17




LAVABO BATARYALARDA (M22/24) - SU TASARRUF KARTUŞLARI - KİLİT GÖMLEKLİ

%85 TASARRUF		Ürün Tanımı: 3 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Miks Batarya Tip – Kilit Korumalı Gömlek	6,50 €
		<p>Kodu/Barkod İşlevi: %85 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Hava-Su Karışımı Akış Ağız/Dişli Çapı Musluk Ağızı: Dişi M24x1 – Gömlek: Erkek M24x1 – Korunaklı Kilitli Gömlek Max. Debi: 3 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi) Kullanım Alanı: İç Dişli Miks Tipi Lavabo Bataryalarında ve Umuma Açık Yoğun Kullanım Alanlarında Üretici/Menşe: RST® by MANNESMANN / Almanya İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörlü Su Tasarruf Kartuşu 3L/Dak. + Vandal Korumalı Dış Gömlek + Servis Anahtarları (1/10 Adet)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda Açıklama: 3 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağız Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu Anti-Vandal Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Ünitesi).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 3Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %85'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Havalandırılmış (köpüklü) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalınmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★ (6/6) 	
 		Katalog Sayfa 27	




%85 TASARRUF		Ürün Tanımı: 3 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Evye Batarya Tip – Kilit Korumalı Gömlek	6,50 €
		<p>Kodu/Barkod İşlevi: %85 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Hava-Su Karışımı Akış Ağız/Dişli Çapı Musluk Ağızı: Dişi M22x1 – Gömlek: Dişi M22x1 – Korunaklı Kilitli Gömlek Max. Debi: 3 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi) Kullanım Alanı: Dış Dişli Miks Tipi Evye/Lavabo Bataryalarında ve Umuma Açık Yoğun Kullanım Alanlarında Üretici/Menşe: RST® by MANNESMANN / Almanya İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörlü Su Tasarruf Kartuşu 3L/Dak. + Vandal Korumalı Dış Gömlek + Servis Anahtarları (1/10 Adet)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda Açıklama: 3 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağız Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu Anti-Vandal Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Ünitesi).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 3Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %85'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Havalandırılmış (köpüklü) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalınmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★ (6/6) 	
 		Katalog Sayfa 27	

LAVABO BATARYALARDA (M22/24) - SU TASARRUF KARTUŞLARI - STANDART GÖMLEKLİ




%85 TASARRUF		Ürün Tanımı: 3 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Miks Batarya Tip – Standart Gömleklİ	5,20 €
		<p>Kodu/Barkod İşlevi: %85 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Hava-Su Karışımı Akış Ağız/Dişli Çapı Musluk Ağızı: Dişi M24x1 – Gömlek: Erkek M24x1 – Standart Gömleklİ Max. Debi: 3 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi) Kullanım Alanı: İç Dişli Miks Tipi Lavabo Bataryalarında ve Umuma Açık Yoğun Kullanım Alanlarında Üretici/Menşe: RST® by MANNESMANN / Almanya İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörlü Su Tasarruf Kartuşu 3L/Dak. + Standart Gömlek + Servis Anahtarları (1/10 Adet)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda Açıklama: 3 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağız Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu Standart Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Ünitesi).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 3Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %85'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Havalandırılmış (köpüklü) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalınmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★ (6/6) 	
 		Katalog Sayfa 19	

%85 TASARRUF		Ürün Tanımı: 3 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Evye Batarya Tip – Standart Gömleklİ	5,20 €
		<p>Kodu/Barkod İşlevi: %85 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Hava-Su Karışımı Akış Ağız/Dişli Çapı Musluk Ağızı: Dişi M22x1 – Gömlek: Dişi M22x1 – Standart Gömleklİ Max. Debi: 3 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi) Kullanım Alanı: Dış Dişli Miks Tipi Evye/Lavabo Bataryalarında ve Umuma Açık Yoğun Kullanım Alanlarında Üretici/Menşe: RST® by MANNESMANN / Almanya İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörlü Su Tasarruf Kartuşu 3L/Dak. + Standart Gömlek + Servis Anahtarları (1/10 Adet)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda Açıklama: 3 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağız Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu Standart Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Ünitesi).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 3Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %85'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Havalandırılmış (köpüklü) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalınmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★ (6/6) 	
 		Katalog Sayfa 19	

LAVABO BATARYALARDA (M22/24) - SU TASARRUF KARTUŞLARI - KİLİT GÖMLEKLİ




%75 TASARRUF		Ürün Tanımı: 5 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Miks Batarya Tip – Kilitle Korunmuş Gömlek	6,50 €
		<p>Kodu/Barkod İşlevi: AV-TKV-24x1-5L / 8698823480929</p> <p>Ağız/Dişli Çapı Max. Debi: %75 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Hava-Su Karışımı Akış</p> <p>Kullanım Alanı: Musluk Ağzı: Dişi M24x1 – Gömlek: Erkek M24x1 – Korunaklı Kilitle Gömlek</p> <p>Üretici/Menşee: 5 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>İçerik: 5 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda</p> <p>Açıklama: 5 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağzı Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 5Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %75'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Havalandırılmış (köpüklü) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özelliği (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalınmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★☆ (5/6) 	
			

Katalog Sayfa 29




%75 TASARRUF		Ürün Tanımı: 5 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Evye Batarya Tip – Kilitle Korunmuş Gömlek	6,50 €
		<p>Kodu/Barkod İşlevi: AV-TKV-22x1-5L / 8698823480912</p> <p>Ağız/Dişli Çapı Max. Debi: %75 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Hava-Su Karışımı Akış</p> <p>Kullanım Alanı: Musluk Ağzı: Dişi M22x1 – Gömlek: Dişi M22x1 – Korunaklı Kilitle Gömlek</p> <p>Üretici/Menşee: 5 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>İçerik: 5 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda</p> <p>Açıklama: 5 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağzı Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 5Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %75'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Havalandırılmış (köpüklü) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özelliği (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalınmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★☆ (5/6) 	
			

Katalog Sayfa 29

LAVABO BATARYALARDA (M22/24) - SU TASARRUF KARTUŞLARI - STANDART GÖMLEKLİ



%75 TASARRUF		Ürün Tanımı: 5 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Miks Batarya Tip – Standart Gömleklili	5,20 €
		<p>Kodu/Barkod İşlevi: TKV-24x1-5L / 8698823480301</p> <p>Ağız/Dişli Çapı Max. Debi: %75 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Hava-Su Karışımı Akış</p> <p>Kullanım Alanı: Musluk Ağzı: Dişi M24x1 – Gömlek: Erkek M24x1 – Standart Gömleklili</p> <p>Üretici/Menşee: 5 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>İçerik: 5 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda</p> <p>Açıklama: 5 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağzı Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 5Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %75'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Havalandırılmış (köpüklü) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özelliği (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalınmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★☆ (5/6) 	
			

Katalog Sayfa 21



%75 TASARRUF		Ürün Tanımı: 5 Litre/Dakika Debili Su Tasarruf Kartuşu - Evye Batarya Tip – Standart Gömleklili	5,20 €
		<p>Kodu/Barkod İşlevi: TKV-22x1-5L / 8698823480318</p> <p>Ağız/Dişli Çapı Max. Debi: %75 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörlü/Debi Sabitleyicili, Hava-Su Karışımı Akış</p> <p>Kullanım Alanı: Musluk Ağzı: Dişi M22x1 – Gömlek: Dişi M22x1 – Standart Gömleklili</p> <p>Üretici/Menşee: 5 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>İçerik: 5 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda</p> <p>Açıklama: 5 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – M24x1 Çap Musluk Ağzı Uyumlu Su Tasarruf Kartuşu</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 5Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - %75'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Havalandırılmış (köpüklü) ve yumuşak akış - Basınç dengeleme özelliği (pressure compensating aerator) - Ani basınç değişikliklerinden etkilenmez, flaş dalgalanmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz – Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç – Çalınmaya karşı korunaklı gömlek (anti-vandal sistem) - 5 Yıl Garanti – LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★☆ (5/6) 	
			

Katalog Sayfa 21



DUŞLARDA VE DUŞ SİSTEMLERİNDE (1/2") - DUŞ DEBİ REGÜLATÖRLERİ - GÖMLEKLİ

TEPE DUŞLARDA %45 TASARRUF		<p>Ürün Tanımı: 12 Litre/Dakika Debili Duş Debi Regülatörü - Tepe Duş – Gömleklİ 5,35 €</p> <p>Kodu/Barkod MR05-12L / 8698823480639</p> <p>İşlevi: %45 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörü/Debi Sabitleyicili</p> <p>Ağız/Dişi Çapı R1/2" Çap Tepe Duşu Boru Çıkışlarında Kullanılır – Tüm Duş Armatürlerine Uygun Ölçü</p> <p>Max. Debi: 12 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>Kullanım Alanı: Tepe Duşlarda ve Banyo Armatür Hortum Çıkışlarında</p> <p>Üretici/Menşei: RST® by MANNESMANN / Almanya</p> <p>İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörlü Tepe Duş Debi Regülatörü 12L/Dak. + 1/2" Girişli Rakor + Conta + Servis/Montaj Anahtarı (1/10 Adet)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda</p> <p>Açıklama: 12 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – Tepe Duş Debi Regülatörü R1/2" (M22 Dış Çap) Boru Uyumlu Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Ünitesi).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 12Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Öngörülen debi erişilene dek sınırlandırma yapmaz - %45'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Ani basınç değişikliklerden etkilenmez, flaş dalganmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz - Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç - Pirinç malzeme, üstü krom kaplama - 5 Yıl Garanti - LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★☆ (4/6)
		

Katalog Sayfa 37

SPIRAL DUŞLARDA %60 TASARRUF		<p>Ürün Tanımı: 9 Litre/Dakika Debili Duş Debi Regülatörü - Spiral Duş – Gömleklİ 5,35 €</p> <p>Kodu/Barkod MR05-9L / 8698823480028</p> <p>İşlevi: %60 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörü/Debi Sabitleyicili</p> <p>Ağız/Dişi Çapı R1/2" Çap Spiral Duş Hortum Girişlerinde Kullanılır – Tüm Duş Armatürlerine Uygun Ölçü</p> <p>Max. Debi: 12 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>Kullanım Alanı: Tepe Duşlarda ve Banyo Armatür Hortum Çıkışlarında</p> <p>Üretici/Menşei: RST® by MANNESMANN / Almanya</p> <p>İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörlü Spiral Duş Debi Regülatörü 9L/Dak. + 1/2" Girişli Rakor + Conta + Servis/Montaj Anahtarı (1/10 Adet)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda</p> <p>Açıklama: 9 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – Spiral Duş Debi Regülatörü R1/2" (M22 Dış Çap) Boru Uyumlu Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Ünitesi).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 9Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Öngörülen debi erişilene dek sınırlandırma yapmaz - %60'a varan oranda su tasarrufu sağlar - Ani basınç değişikliklerden etkilenmez, flaş dalganmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz - Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç - Pirinç malzeme, üstü krom kaplama - 5 Yıl Garanti - LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★☆ (5/6)
		

Katalog Sayfa 37

SPIRAL DUŞLARDA %75 TASARRUF		<p>Ürün Tanımı: 6 Litre/Dakika Debili Duş Debi Regülatörü - Spiral Duş – Gömleklİ 5,35 €</p> <p>Kodu/Barkod MR05-6L / 8698823480646</p> <p>İşlevi: %75 Su Tasarruf Sağlar, Basınç Kompensatörü/Debi Sabitleyicili</p> <p>Ağız/Dişi Çapı R1/2" Çap Spiral Duş Hortum Girişlerinde Kullanılır – Tüm Duş Armatürlerine Uygun Ölçü</p> <p>Max. Debi: 6 Litre/Dakika (1-8 Bar Arası Sabit Debi)</p> <p>Kullanım Alanı: Tepe Duşlarda ve Banyo Armatür Hortum Çıkışlarında</p> <p>Üretici/Menşei: RST® by MANNESMANN / Almanya</p> <p>İçerik: FlowSmart® Sistem Basınç Kompensatörlü Spiral Duş Debi Regülatörü 6L/Dak. + 1/2" Girişli Rakor + Conta + Servis/Montaj Anahtarı (1/10 Adet)</p> <p>Ambalaj: 10'arlı Kutularda</p> <p>Açıklama: 6 Litre/Dakika (+/- %15) Debili – Spiral Duş Debi Regülatörü R1/2" (M22 Dış Çap) Boru Uyumlu Gömlek Dahil – Debi Sabitleme Özellikli (Diyafram Ünitesi).</p> <p>Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debiyi 6Lit/Dak. sabit tutar (dakikadaki akış miktarı) - Basınç dengeleme özellikli (pressure compensating aerator) - Öngörülen debi erişilene dek sınırlandırma yapmaz - %75'e varan oranda su tasarrufu sağlar - Ani basınç değişikliklerden etkilenmez, flaş dalganmaları absorbe eder - 1 ile 8 bar aralığındaki basınç değişikliklerini otomatik olarak dengeler - Konfor kaybı yaşanmaz, sıçratmaz - Sadece temiz su uygulamalarında kullanılır (içme su onaylı) - Kireçlenmeye karşı yüksek direnç - Pirinç malzeme, üstü krom kaplama - 5 Yıl Garanti - LEED akredite - WELS tasarruf sınıfı: ★★★★★☆ (6/6)
		

Katalog Sayfa 37